

T-SIGN
TSUCHIE Corporation

T-SIGN

鋸 絵
TSUCHIE CORPORATION
DECORATIVE ART / CRAFT


TSUCHIE Corporation

CRAFTSMANSHIP



鉋絵はものづくりの原点を目指します。

工芸の世界に大量生産の概念が参入してきたのは、1900年代の初期といわれています。シンプルで機能的な美しいものを効率的に。この後、画一的なクラフト製品が世にあふれ、豊かさと引き換えに、ハンドメイドは次第に衰退していきました。

本来、工芸は繊細な気質を擁する日本人の得意とする分野です。数々の博覧会で世界を唸らせた日本人の手技を後世に残すために、私たち鉋絵はクラフト職人として、伝統工芸の遺伝子を再確認し、本質を見極め、技術をさらに高めたいと考えています。

TSUCHIE(鉋絵)、Think(思索)、Technical(技能)、True(本質)の4つのTは融合する理念であり、理念に基づく指針です。鉋絵はつくり続けることで、素材と会話し、オリジナリティーを追求し、ものづくりの原点を目指します。



鋸絵のクラフトマンシップが生み出す、
サイン・イノベーション。

ものづくりの理念と指針が息づく、TSUCHIEブランド・Tシリーズ。
その先駆的役割を担う存在がT-SIGNです。
圧倒的な存在感を醸すオリジナルデザインと、
安全性・耐久性を重視した高い品質で、パブリックサインの新機軸を創出します。

T-SIGN

C O N T E N T S

ARMONIA

アルモニア ————— 4

NATURE

ナチュラル ————— 6

PASTORALE

パストラーレ ————— 8

STORIA

ストーリア ————— 10

SOPHIA

ソフィア ————— 12

GRANIA

グラニア ————— 14

SYLVE

シルベ ————— 16

オーダー ————— 18

プリント&カラー ————— 20

実績集 ————— 21

デザインワーク ————— 30

保険制度・会社概要 ————— 33





直立型
SA-A1812
塗装: フォレストグリーン
再生木材: ブラウン

T-SIGN ARMONIA

アルモニア



斜め型
SA-B0906




誘導板型
SA-C0303




方向指示板型
SA-D0101


※パースの塗装はフォレストグリーン、再生木材はブラウン




SA-A1812
サイズ: H2225×W2050×D125
重量: 292kg




SA-A1509
サイズ: H1925×W1750×D125
重量: 244kg




SA-A1209
サイズ: H1925×W1450×D125
重量: 222kg




SA-A0909
サイズ: H1900×W1100×D100
重量: 149kg




SA-A0906
サイズ: H1600×W1100×D100
重量: 132kg




SA-A0606
サイズ: H1600×W800×D100
重量: 116kg




SA-B0906
サイズ: H1150×W1100×D555
重量: 120 kg




SA-C0303
サイズ: H1200×W300×D100
重量: 33kg




SA-D0101
サイズ: H2500×W750×D100
重量: 63kg



矢羽根取付参考例
サイズ: H2500×W1400×D100
重量: 65kg



サイズ: H2500×W1400×D100
重量: 67kg



サイズ: H2500×W1400×D100
重量: 69kg

T-SIGN

Tsuchie Original Sign

ARMONIA

アルモニア

芸術文化の場に調和する格調高いフォルムです。美術館、博物館、歴史資料館、音楽や芸能のためのホールなど、優れた建築物や完成度の高い空間に寄り添い、必要な情報を的確に提供します。

主材料

- 支柱: H鋼、溶融亜鉛メッキ後ウレタン塗装仕上げ(鎧絵オリジナルカラーp20参照)
- 表示基板: アルミ型材、アルミ板 t 2.0mm ●矢羽根: アルミ板 t 5.0mm、ウレタン塗装仕上げ
- 意匠パネル: 再生木材

再生木材

木質廃材と廃プラスチック材から作られる再生木は、限られた資源の有効活用に関与し、環境にやさしい製品です。人や生態系に影響を及ぼす薬品処理をしていないこと、自然の木のような手触りがありながら、とげやささくれの心配がないこと、経年変化による腐食が少なく、強度や耐久性に優れていること。こうした特性から、人の集まる場所や屋外で数多く利用されています。



ブラウン



サンデーブラウン

H鋼 + 再生木材



直立型
SB-A1812
塗装:ノーブルレッド
再生木材:ブラウン

T-SIGN

Tsuchie Original Sign

NATURE

ナチュラル

再生木材と鋼材を組み合わせたシンプルなデザインは、しなやかさと強さが同居します。穏やかな自然体で、やわらかな日差しやそよ風が似合う心地よいサインです。

主材料

- 支柱:スチール鋼管、溶融亜鉛メッキ後ウレタン塗装仕上げ(鋳絵オリジナルカラーp20参照)
- 表示基板:アルミ型材、アルミ板 t 2.0mm ●矢羽根:アルミ板 t 5.0mm、ウレタン塗装仕上げ
- 意匠パネル:再生木材

再生木材

木質廃材と廃プラスチック材から作られる再生木は、限られた資源の有効活用に使われ、リサイクル製品です。人や生態系に影響を及ぼす薬品処理をしていないこと、自然の木のような手触りがありながら、とげやささくれの心配がないこと、経年変化による腐食が少なく、強度や耐久性に優れていること。こうした特性から、人の集まる場所や屋外で数多く利用されています。



スチール鋼管 + 再生木材

T-SIGN NATURE

ナチュラル



斜め型
SB-B0906




誘導板型
SB-C0303




方向指示板型
SB-D0101


※パースの塗装はノーブルレッド、再生木材はブラウン




SB-A1812
サイズ: H2100×W2070×D145
重量: 119kg




SB-A1509
サイズ: H1800×W1770×D145
重量: 96kg




SB-A1209
サイズ: H1800×W1420×D105
重量: 72kg




SB-A0909
サイズ: H1800×W1060×D105
重量: 59kg




SB-A0906
サイズ: H1500×W1060×D105
重量: 48kg




SB-A0606
サイズ: H1500×W760×D105
重量: 45kg




SB-B0906
サイズ: H1100×W1060×D557
重量: 44kg




SB-C0303
サイズ: H1200×W380×D105
重量: 18kg




SB-D0101
サイズ: H2400×W760×D105
重量: 34kg



矢羽根取付参考例
サイズ: H2400×W1410×D105
重量: 36kg



サイズ: H2400×W1410×D105
重量: 38kg



サイズ: H2400×W1410×D105
重量: 40kg



直立式
SC-A1812
塗装:フォレストグリーン
再生木材:ブラウン

T-SIGN

Tsuchie Original Sign

PASTORALE

パストラーレ

前面に再生木材を使用した、
優しい色調で展開しています。
のどかな牧歌的な雰囲気は、
公園や緑地などの自然豊かな環境に馴染みます。

主材料

- 支柱:スチール鋼管、溶融亜鉛メッキ後ウレタン塗装仕上げ(鋳絵オリジナルカラーp20参照)
- 表示基板:アルミ型材、アルミ板 t 2.0mm ●矢羽根:アルミ板 t 5.0mm、ウレタン塗装仕上げ
- 意匠パネル:再生木材

再生木材

木質廃材と廃プラスチック材から作られる再生木は、限られた資源の有効活用に役立つリサイクル製品です。人や生態系に影響を及ぼす薬品処理をしていないこと、自然の木のような手触りがありながら、とげやささくれの心配がないこと、経年変化による腐食が少なく、強度や耐久性に優れていること。こうした特性から、人の集まる場所や屋外で数多く利用されています。



スチール鋼管 + 再生木材

T-SIGN PASTORALE

パストラーレ



斜め型
SC-B0906




誘導板型
SC-C0303




方向指示板型
SC-D0101


※パースの塗装はフォレストグリーン、再生木材はブラウン




SC-A1812
サイズ: H2100×W2070×D135
重量: 119kg




SC-A1509
サイズ: H1850×W1770×D135
重量: 97kg




SC-A1209
サイズ: H1850×W1380×D135
重量: 74kg




SC-A0909
サイズ: H1850×W1080×D135
重量: 68kg




SC-A0906
サイズ: H1550×W1080×D135
重量: 57kg




SC-A0606
サイズ: H1550×W780×D135
重量: 52kg




SC-B0906
サイズ: H1100×W1080×D135
重量: 50kg




SC-C0303
サイズ: H1200×W300×D110
重量: 18kg



SC-D0101
サイズ: H2400×W733×D135
重量: 26kg



矢羽根取付参考例
サイズ: H2400×W1360×D135
重量: 28kg



サイズ: H2400×W1360×D135
重量: 30kg



サイズ: H2400×W1360×D135
重量: 32kg



直立型
SD-A1812
塗装：ノスタルジックブルー

T-SIGN STORIA

ストーリーア

STORIA



斜め型
SD-B0906




誘導板型
SD-C0303




方向指示板型
SD-D0101


※パースの塗装はノスタルジックブルー




SD-A1812
サイズ：H2160×W2007×D101.6
重量：89kg




SD-A1509
サイズ：H1860×W1707×D101.6
重量：70kg




SD-A1209
サイズ：H1860×W1407×D101.6
重量：64kg




SD-A0909
サイズ：H1860×W1107×D101.6
重量：58kg




SD-A0906
サイズ：H1550×W1065×D76.3
重量：40kg




SD-A0606
サイズ：H1550×W765×D76.3
重量：36kg




SD-B0906
サイズ：H1150×W1065×D538
重量：37kg




SD-C0303
サイズ：H1250×W300×D76.3
重量：14kg




SD-D0101
サイズ：H2470×W735×D76.3
重量：21kg



矢羽根取付参考例
サイズ：H2470×W1376×D76.3
重量：23kg



サイズ：H2470×W1376×D76.3
重量：25kg



サイズ：H2470×W1376×D76.3
重量：27kg

T-SIGN

Tsuchie Original Sign

明治維新や文明開化、大正ロマンなど、西洋文化が香る、レトロな街並にフィットするデザイン。スチール鋼管に趣のあるアクセントをつけ、思慮深く上品に仕上げています。

STORIA

ストーリーア

主材料

- 支柱：スチール鋼管、溶融亜鉛メッキ後ウレタン塗装仕上げ（アンティーク塗装）
- 表示基板：アルミ型材、アルミ板 t 2.0mm
- 矢羽根：アルミ板 t 5.0mm、ウレタン塗装仕上げ

アンティーク塗装

ストーリーアは、鋼管の表面に深みと味わいのある特殊な塗装を施しています。色は下の4色からお選びください。



ノスタルジックブルー フォレストグリーン ビターブラウン ノーブルレッド

スチール
鋼管



直立型
SE-A1812
自然石パネル: 錆
再生木材: ブラウン
塗装: ダークブラウン

T-SIGN SOPHIA

ソフィア



斜め型
SE-B0906




誘導板型
SE-C0303




方向指示板型
SE-D0101


※パースの自然石は錆、再生木材はブラウン、塗装はダークブラウン




SE-A1812
サイズ: H2100×W1800×D125
重量: 163kg




SE-A1509
サイズ: H1800×W1500×D125
重量: 139kg




SE-A1209
サイズ: H1800×W1200×D125
重量: 126kg




SE-A0909
サイズ: H1800×W900×D100
重量: 92kg




SE-A0906
サイズ: H1500×W900×D100
重量: 74kg




SE-A0606
サイズ: H1500×W600×D100
重量: 70kg




SE-B0906
サイズ: H1130×W900×D479
重量: 75kg




SE-C0303
サイズ: H1200×W300×D100
重量: 31kg




SE-D0101
サイズ: H2500×W750×D100
重量: 63kg



矢羽根取付参考例
サイズ: H2500×W1400×D100
重量: 65kg



サイズ: H2500×W1400×D100
重量: 67kg



サイズ: H2500×W1400×D100
重量: 69kg

T-SIGN

Tsuchie Original Sign

SOPHIA

ソフィア

表示板の支柱にパネルを加えることで、
様々な表情が生まれます。
上質な色遣いとデザインにより、
物静かで知的な印象を醸し出します。

主材料

- 支柱: H鋼、溶融亜鉛メッキ後ウレタン塗装仕上げ (鎧絵オリジナルカラーp20参照)
- 表示基板: アルミ型材、アルミ板 t 2.0mm
- 意匠パネル: 再生木材、自然石
- 矢羽根: アルミ板 t 5.0mm、ウレタン塗装仕上げ

再生木材

木質廃材と廃プラスチック材から作られる再生木は、限られた資源の有効活用に役立つサイクル製品です。人や生態系に影響を及ぼす薬品処理をしていないこと。自然の木のような手触りがありながら、とげやささくれの心配がないこと。経年変化による腐食が少なく、強度や耐久性に優れていること。こうした特性から、人の集まる場所や屋外で数多く利用されています。



ブラウン

サンデーブラウン

自然石



白

錆

桜

H鋼 + 再生木材 + 自然石



直立型
SF-A1812
自然石：錆

T-SIGN

Tsuchie Original Sign

GRANIA

グラニア

安定感のある石材を用い、
のびやかな大地との繋がりを連想させます。
石材のカラーバリエーションや柄模様によって、
多彩な表現が可能です。

主材料

- 支柱：自然石磨き仕上げ
- 表示基板：アルミ型材、アルミ板 t 2.0mm
- 矢羽根：アルミ板 t 5.0mm、ウレタン塗装仕上げ

石材


※石材によって価格が異なります。くわしくは価格表をご覧ください。



自然石

T-SIGN GRANIA

グラニア




斜め型
SF-B0906


誘導板型
SF-C0303

方向指示板型
SF-D0101


※パースの自然石は錆




SF-A1812
サイズ：H2100×W2300×D170
重量：720kg




SF-A1509
サイズ：H1800×W2000×D170
重量：630kg




SF-A1209
サイズ：H1800×W1700×D170
重量：623kg




SF-A0909
サイズ：H1800×W1200×D150
重量：335kg




SA-A0906
サイズ：H1500×W1200×D150
重量：276kg




SF-A0606
サイズ：H1500×W900×D150
重量：260kg




SF-B0906
サイズ：H1150×W1200×D494
重量：582kg




SF-C0303
サイズ：H1200×W300×D100
重量：113kg




SF-D0101
サイズ：H2400×W813×D170
重量：122kg



矢羽根取付参考例
サイズ：H2400×W1376×D170
重量：124kg



サイズ：H2400×W1376×D170
重量：126kg



サイズ：H2400×W1376×D170
重量：128kg



直立型
SG-A1812
塗装:ブラック
再生木材:ブラウン

T-SIGN SYLVE


シルベ



斜め型
SG-B0906




誘導板型
SG-C0303




方向指示板型
SG-D0101


※パースの塗装はダークグレー、再生木材はブラウン




SG-A1812
サイズ: H2520×W2400×D830
重量: 247kg




SG-A1509
サイズ: H2350×W2100×D830
重量: 210kg




SG-A1209
サイズ: H2350×W1800×D830
重量: 185kg




SG-A0909
サイズ: H2140×W1580×D600
重量: 108kg




SG-A0906
サイズ: H1600×W1080×D90
重量: 59kg




SG-A0606
サイズ: H1600×W780×D90
重量: 50kg




SG-B0906
サイズ: H1380×W1080×D620
重量: 57kg




SG-C0303
サイズ: H1200×W456×D50
重量: 7kg




SG-D0101
サイズ: H2500×W770×D120
重量: 40kg



矢羽根取付参考例
サイズ: H2500×W1420×D120
重量: 42kg



サイズ: H2500×W1420×D120
重量: 44kg



サイズ: H2500×W1420×D120
重量: 46kg

T-SIGN

Tsuchie Original Sign

SYLVE

シルベ

城下町や宿場街道、寺社仏閣などで、
しっとりとした日本情緒をさりげなく演出。
小さな庇、ぬくもりのある木の質感など
伝統的なスタイルの和風デザインです。

主材料

- 支柱:スチール鋼管、溶融亜鉛メッキ、再生木材
 - 表示基板:アルミ型材、アルミ板 t 2.0mm
 - 屋根:カラー鋼板葺き
 - 矢羽根:アルミ板 t 5.0mm、ウレタン塗装仕上げ
- ※格子等の塗装は鏝絵オリジナルカラー (P20) からお選びいただけます。

再生木材

木質廃材と廃プラスチック材から作られる再生木は、限られた資源の有効活用に使われ、環境にやさしい製品です。人や生態系に影響を及ぼす薬品処理をしていないこと、自然の木のような手触りがありながら、とげやささくれの心配がないこと、経年変化による腐食が少なく、強度や耐久性に優れていること。こうした特性から、人の集まる場所や屋外で数多く利用されています。



スチール鋼管 + 再生木材

ORDER PRODUCT

サインは必要な情報をただ伝えるだけで充分なのでしょうか？
もっと楽しく、そして、オリジナリティーを。
アート感覚にあふれたデザイン技法で、
他では見られない、より印象的なサインを作ることができます。

ORDER PANEL

オーダーパネル

自治体の紋章や、団体のロゴマークをはじめ、
地域や施設の特徴をモチーフにした意匠など、
さまざまなデザイン展開が可能です。歴史や風
土、文化や伝統を織り込み、サインと同調しな
がら格調高くオリジナリティーを表現。制作手法
はスチールやステンレスなど金属をレーザー
カットしたもの。あるいはコンクリートやレジン
を型枠成形したもので、一枚一枚を丁寧に仕上
げていきます。




デザイン例




デザイン例



スチール鋼板
レーザーカット
メッキ塗装



アルミキャスト塗装



スチール鋼板
レーザーカット
メッキ塗装



コンクリート
型枠成形塗装



スチール鋼板
レーザーカット
メッキ塗装




レジンコンクリートパネル
型枠成形塗装


WROUGHT IRON

ロートアイアン

ヨーロッパのエレガントな雰囲気が漂う、オリジナルデザインの
クラフト製品です。
デザイン画を描き、設計図面を引き、ひとつひとつのパーツを
造り、それぞれをつなぎ合わせるまでの全工程を鍛冶職人の手
作業で行なっています。コークス炉で真赤に焼いた鉄を叩き、
伸ばし、捻り、曲げることで作り出される造形。槌目が醸し出す
温もりのある質感と、同じものが出来ないという手造り作品の
持ち味が楽しめます。



ロートアイアンを追加したT-SIGN SD-A1812



印刷方法

地図や文章、写真等、情報量の多いサイン向けの印刷方法

□インクジェット印刷

インクジェットプリンタでインクを専用シートに出力し、ラミネートフィルムで保護します。安価で高画質ですが、キズに弱く耐候年数が短いため、比較的短期間のイベントや短いスパンで内容の変更が考えられる地図などに適しています。

□熱硬化型フッ素系樹脂コート印刷

フッ素系樹脂による特殊なコーティングで、高い耐候性、耐衝撃性を実現した印刷方法です。メンテナンスフリー、長寿命のサインが望まれる史跡案内等に向いています。最大2400×1200という大型パネルに印刷が可能です。

□電子線硬化型樹脂コート印刷

電子線硬化型樹脂コーティングにより、高い耐候性、耐衝撃性、なめらかで美しい外観を実現した印刷方法です。メンテナンスフリー、長寿命のサインが望まれる史跡案内や雰囲気のある美術館等に向いています。表示寸法が1200×900以上の場合は板面を分割する必要があります。

誘導サインなど、色数と情報量の少ないサイン向けの印刷方法

□カッティングシート貼り

シートを文字やマークの形に切り抜き、表示面に貼付ける方法です。シートを切り抜いて図形を作るため、小さな図形やグラデーションなどには対応できません。シートのバリエーションは豊富で、短期間の使用に向いた粘着力の弱いシート、耐候性の高いシートなどがあり、比較的安価で目的に合わせた選択が可能です。

□シルクスクリーン印刷

版材に特殊な布を使った孔版印刷です。発色が良く、独特の美しい質感がありますが、印刷する色ごとに版が必要となるため、色数が多くなると価格も上がります。少ない色数で同じ版を使った大量印刷に向いています。



標準塗装色

TSUCHIE ORIGINAL COLOR


規格サインの塗装には鋳絵オリジナルカラーをご用意しました。下の色見本からお選びください。



※印刷の特性上実際の発色とは異なります。予めご了承ください。

実績集

INSTALLATION





公園 (福岡県)

公園 (長崎県)


文化施設 (福岡県)

街路案内 (福岡県)


文化施設 (福岡県)

大学 (東京都)

INSTALLATION



交通施設(埼玉県)



交通施設(神奈川県)	交通施設(神奈川県)
交通施設(神奈川県)	交通施設(宮城県)
交通施設(東京都)	交通施設(埼玉県)

INSTALLATION



商業施設(福岡県)	
交通施設(福岡県)	集合住宅(福岡県)
レストラン(広島県)	店舗(東京都)
ギャラリー(福岡県)	
ギャラリー(福岡県)	

文化施設(福岡県)	
個人邸(福岡県)	
個人邸(福岡県)	個人邸(福岡県)
個人邸(山口県)	
個人邸(福岡県)	

DESIGN WORK

TOTAL DESIGN トータルデザイン

商業施設から複合的な施設まで、初期の計画段階からお客様との打合せを重ねて、コンセプトをしっかりとります。視覚効果や人々の動線、さらにコストにいたる総合的な判断に基づき計画をまとめます。そこから全体の調和をはかりながら、細部までデザインしてお客様にご提案することができます。



保険制度

INSURANCE

鉋絵ではより安心してご利用いただくために
事業賠償責任保険に加入しています。

生産物賠償責任保険

補償内容

- ・対人対物賠償事故 1 事故につき賠償限度額 / 300,000,000 円

請負工事賠償責任保険

補償内容

- ・対人対物賠償事故 1 事故につき賠償限度額 / 300,000,000 円



株式会社 鉋絵



- 商号 / 株式会社 鉋絵
- 代表者 / 藤波耕司
- 資本金 / 10,000,000円
- 営業種目 / 1.都市空間のアートデザイン・製作(モニュメント・ストリートファニチャー)
2.建築空間のアートデザイン・製作(壁面装飾・オブジェ・彫刻)
3.建築、店舗設計・デザイン・施工
4.サイン・銘板等のデザイン・製作・施工

建築業許可番号 / 福岡県知事許可第70219号

建設業の種類 / 建築工事業、石工事業、板金工事業、とび・土工工事業
鋼構造物工事業、内装仕上工事業

本社・工場 福岡県北九州市小倉北区東港1-1-21

TEL(093)561-2511 FAX(093)561-5099

東京営業所 東京都世田谷区太子堂4-30-8-1A

TEL(03)5787-8085 FAX(03)5787-8086

福岡営業所 福岡県福岡市東区千早3-2-142

TEL(092)683-2511 FAX(092)402-1324



E-mail ▶ info@tsuchie.jp

HP ▶ <http://www.tsuchie.jp>