

T-FENCE  
DECK  
TSUCHIE Corporation

T-FENCE  
DECK





# FA



# FB

# T-FENCE

鋸絵のこだわりが、  
景観を美しく包み込む。

ものづくりへのこだわりを貫く、TSUCHIEブランド・Tシリーズ。  
T-FENCEでは周辺環境との融和を強く意識しています。  
風景に溶け込みながら、全体を美しく演出する意匠と構成力で、  
街づくりや景観整備におけるデザインの可能性や新たなコンセプトを提案します。



# FC



# FD



# FE



# FF



## C O N T E N T S

FA ————— 2

FB ————— 4

FC ————— 6

FD ————— 8

FE ————— 10

FF ————— 12


実績集 ————— 14

ビフォー・アフター ————— 22

施工工程 ————— 23

オプション・カラー ————— 24

保険制度・会社概要 ————— 25



# T-FENCE

都市の景観に静かに佇む、  
シンプルな風合いのデザインです。  
スチールと再生木材の組み合わせは、  
安定感があり落ち着いた印象を感じさせます。

FA-BK1120  
塗装:ダークグレー  
再生木材:ブラウン

# T-FENCE

Tschie Original Fence

# FA

スチール + 再生木材

### 主材料

- 支柱: スチール平鋼、溶融亜鉛メッキ処理、ウレタン塗装仕上げ、再生木材意匠
  - 笠木・横木: スチール鋼管、溶融亜鉛メッキ内面塗装処理、再生木材カバー
  - 格子: スチール鋼管・棒鋼、溶融亜鉛メッキ処理、ウレタン塗装仕上げ
- ※塗装は鍵絵オリジナルカラーp24参照

### 再生木材

木質廃材と廃プラスチック材から作られる再生木は、限られた資源の有効活用に役立つサイクル製品です。人や生態系に影響を及ぼす薬品処理をしていないこと。自然の木のような手触りがありながら、とげやささくれの心配がないこと。経年変化による腐食が少なく、強度や耐久性に優れていること。こうした特性から、人の集まる場所や屋外で数多く利用されています。




FA-BK1120




FA-K1120




FA-4B1120




FA-BK1120C 重量:22.0kg/m 支柱:20.3kg/本  
FA-BK1120W 重量:20.5kg/m 支柱:17.4kg/本




FA-K1120C 重量:19.7kg/m 支柱:20.3kg/本  
FA-K1120W 重量:18.2kg/m 支柱:17.4kg/本




C:独立基礎用 W:コンクリート  
構造物用




FA-4B1120C 重量:23.6kg/m 支柱:20.3kg/本  
FA-4B1120W 重量:22.1kg/m 支柱:17.4kg/本




FA-3B1120C 重量:20.2kg/m 支柱:20.3kg/本  
FA-3B1120W 重量:18.8kg/m 支柱:17.4kg/本




FA-K0820C 重量:15.5kg/m 支柱:15.9kg/本  
FA-K0820W 重量:14.4kg/m 支柱:13.6kg/本



C:独立基礎用 W:コンクリート  
構造物用



FA-3B0820C 重量:18.0kg/m 支柱:15.9kg/本  
FA-3B0820W 重量:16.9kg/m 支柱:13.6kg/本



FA-2B0820C 重量:14.7kg/m 支柱:15.9kg/本  
FA-2B0820W 重量:13.5kg/m 支柱:13.6kg/本

# T-FENCE

ナチュラルで柔らかな木肌が、  
緑豊かな景観や水辺の風景にさりげなく親和します。  
散策する人々の気持ちを和ませる  
丸みを帯びたフォルムを多く取り入れています。

# T-FENCE

Tschie Original Fence

## FB

スチール + 再生木材

### 主材料

- 支柱：スチール鋼管、溶融亜鉛メッキ処理、ウレタン塗装仕上げ、再生木材カバー
  - 笠木・横木：スチール鋼管、溶融亜鉛メッキ内面塗装処理、再生木材カバー
  - 格子：スチール鋼管・棒鋼溶融亜鉛メッキ処理、ウレタン塗装仕上げ
- ※塗装は鎧絵オリジナルカラーp24参照

### 再生木材

木質廃材と廃プラスチック材から作られる再生木は、限られた資源の有効活用に役立つサイクル製品です。人や生態系に影響を及ぼす薬品処理をしていないこと。自然の木のような手触りがありながら、とげやささくれの心配がないこと。経年変化による腐食が少なく、強度や耐久性に優れていること。こうした特性から、人の集まる場所や屋外で数多く利用されています。



ブラウン

サンデーブラウン




FB-BK1120




FB-K1120




FB-4B1120




FB-BK1120C 重量:17.4kg/m 支柱:9.9kg/本  
FB-BK1120W 重量:16.7kg/m 支柱:8.6kg/本




FB-K1120C 重量:14.8kg/m 支柱:10.6kg/本  
FB-K1120W 重量:14.2kg/m 支柱:9.4kg/本




C:独立基礎用 W:コンクリート  
構造物用




FB-4B1120C 重量:12.9kg/m 支柱:10.6kg/本  
FB-4B1120W 重量:12.3kg/m 支柱:9.4kg/本




FB-3B1120C 重量:11.0kg/m 支柱:10.6kg/本  
FB-3B1120W 重量:10.4kg/m 支柱:9.4kg/本




FB-K0820C 重量:11.8kg/m 支柱:8.6kg/本  
FB-K0820W 重量:11.3kg/m 支柱:7.6kg/本



C:独立基礎用 W:コンクリート  
構造物用



FB-3B0820C 重量:10.0kg/m 支柱:8.6kg/本  
FB-3B0820W 重量:9.5kg/m 支柱:7.6kg/本



FB-2B0820C 重量:8.1kg/m 支柱:8.6kg/本  
FB-2B0820W 重量:7.6kg/m 支柱:7.6kg/本

FB-BK1120  
塗装:ビターブラウン  
再生木材:ブラウン

# T-FENCE

幅広い縦材は正面と側面からの眺めが大きく変わり、街歩きの楽しさをリズムカルに伝えます。くっきりとした木目ラインや細部の仕上げなど、洗練された都市景観にふさわしい、こだわりの意匠です。

# T-FENCE

Tschie Original Fence

## FC


スチール + 再生木材

### 主材料

- 支柱：スチール平鋼、溶融亜鉛メッキ処理、ウレタン塗装仕上げ、再生木材意匠
  - 笠木・横木：スチール鋼管、溶融亜鉛メッキ内面塗装処理、再生木材カバー
  - 格子：スチール鋼管・棒鋼、溶融亜鉛メッキ処理、ウレタン塗装仕上げ
- ※塗装は鎧絵オリジナルカラーp24参照

### 再生木材




木質廃材と廃プラスチック材から作られる再生木は、限られた資源の有効活用に役立つリサイクル製品です。人や生態系に影響を及ぼす薬品処理をしていないこと。自然の木のような手触りがありながら、とげやささくれの心配がないこと。経年変化による腐食が少なく、強度や耐久性に優れていること。こうした特性から、人の集まる場所や屋外で数多く利用されています。



ブラウン サンダーブラウン



FC-BK1120 FC-K1120 FC-4B1120



C:独立基礎用 W:コンクリート構造物用

C:独立基礎用 W:コンクリート構造物用

FC-BK1120  
塗装:ビターブラウン  
再生木材:ブラウン

# T-FENCE

タイル、スチール、再生木材という異なる素材を自在に組み合わせ、存在感のある豊かな表情を演出。  
 素材の組み合わせや、タイルのカラー展開によって空間の雰囲気が変わります。




FD-K1120  
 塗装:ダークグレー  
 タイル:グリーン



FD-K1120  
 塗装:ダークグレー  
 タイル:ブラウン、ライトブラウン、ホワイト

## タイルカラー標準色

テラコッタのタイルカラーの組み合わせで、景観に合わせてフェンスの表情を変えることができます。



# T-FENCE

Tschie Original Fence

## FD

スチール + 再生木材 + タイル

### 主材料

- 支柱: スチール平鋼、溶融亜鉛メッキ処理、ウレタン塗装仕上げ、タイル貼り
  - 笠木・横木: スチール鋼管、溶融亜鉛メッキ内面塗装処理、再生木材カバー
  - 格子: スチール鋼管・棒鋼、溶融亜鉛メッキ処理、ウレタン塗装仕上げ
- ※塗装は鎧絵オリジナルカラーp24参照

### 再生木材

木質廃材と廃プラスチック材から作られる再生木は、限られた資源の有効活用に役立つサイクル製品です。人や生態系に影響を及ぼす薬品処理をしていないこと。自然の木のような手触りがありながら、とげやささくれの心配がないこと。経年変化による腐食が少なく、強度や耐久性に優れていること。こうした特性から、人の集まる場所や屋外で数多く利用されています。



ブラウン

サンデーブラウン






FD-BK1120



FD-K1120



FD-4B1120





# T-FENCE

ステンレス鏡面のつややかさ、金属の直線的な美しさは、すっきりとした都会のイメージです。結合部分を見えにくくした設計など、景観を損なわない細かな配慮を加えています。

FE-B6W1120  
塗装:シルバー



FE-BK1120



FE-K1120



FE-4B1120

# T-FENCE


Tschie Original Fence

# FE

スチール + ステンレス

### 主材料

- 支柱: スチール平鋼、溶融亜鉛メッキ処理、ウレタン塗装仕上げ
  - 笠木: ステンレス鋼管鏡面仕上げ
  - 横木: ステンレス鋼管鏡面仕上げ・ステンレスワイヤー
  - 格子: スチール鋼管・棒鋼、溶融亜鉛メッキ処理、ウレタン塗装仕上げ
- ※ 塗装は鏈絵オリジナルカラーp24参照



# T-FENCE

景観に馴染むアースカラーの支柱と、  
クリアな視界を確保するワイヤーを採用。  
のびやかな眺望と安全性を提供し、  
観光地のイメージアップに貢献します。



FF-B6W1120  
塗装:アイリッシュブルー  
再生木材:ブラウン

# T-FENCE

Tschie Original Fence

## FF

スチール + 再生木材 + ステンレス

### 主材料

- 支柱: スチール平鋼、溶融亜鉛メッキ処理、ウレタン塗装仕上げ、再生木材カバー
  - 笠木: スチール鋼管、溶融亜鉛メッキ内面塗装処理、再生木材カバー
  - 横木: ステンレスワイヤー
- ※塗装は鍵絵オリジナルカラーp24参照

### 再生木材

木質廃材と廃プラスチック材から作られる再生木は、限られた資源の有効活用に役立つリサイクル製品です。人や生態系に影響を及ぼす薬品処理をしていないこと。自然の木のような手触りがありながら、とげやささくれの心配がないこと。経年変化による腐食が少なく、強度や耐久性に優れていること。こうした特性から、人の集まる場所や屋外で数多く利用されています。



ブラウン

サンデーブラウン




FF-B6W1120




FF-B4W1120




FF-B2W0820




FF-B6W1120C 重量:21.7kg/m 支柱:24.5kg/本  
FF-B6W1120W 重量:20.3kg/m 支柱:21.7kg/本




FF-B5W1120C 重量:20.7kg/m 支柱:24.5kg/本  
FF-B5W1120W 重量:19.3kg/m 支柱:21.7kg/本




C:独立基礎用 W:コンクリート  
構造物用




FF-B4W1120C 重量:19.7kg/m 支柱:24.5kg/本  
FF-B4W1120W 重量:18.3kg/m 支柱:21.7kg/本



FF-B3W0820C 重量:16.8kg/m 支柱:20.7kg/本  
FF-B3W0820W 重量:15.9kg/m 支柱:18.9kg/本



FF-B2W0820C 重量:15.8kg/m 支柱:20.7kg/本  
FF-B2W0820W 重量:14.9kg/m 支柱:18.9kg/本



C:独立基礎用 W:コンクリート  
構造物用



# INSTALLATION



転落防止柵 (福岡県)

転落防止柵 (熊本県) | 転落防止柵 (大分県)

転落防止柵 (福岡県)

転落防止柵 (鹿児島県)

転落防止柵 (長崎県)

転落防止柵 (福岡県)



転落防止柵(熊本県)	橋・転落防止柵(長崎県)
橋・転落防止柵(鹿児島県)	橋・転落防止柵(福岡県)

スロープ・転落防止柵(長崎県)	スロープ・転落防止柵(長崎県)
デッキ・転落防止柵(福岡県)	転落防止柵(福岡県)



デッキ・転落防止柵(福岡県)	デッキ・転落防止柵(福岡県)
デッキ・転落防止柵(大分県)	デッキ・転落防止柵(長崎県)

デッキ・転落防止柵(福岡県)	デッキ・転落防止柵(山口県)
デッキ・転落防止柵(長崎県)	デッキ・転落防止柵(福岡県)




ステージ(福岡県)	ステージ(福岡県)
ステージ(福岡県)	ステージ(福岡県)

ステージ(長崎県)	デッキ(大分県)
	デッキ(福岡県)

# BEFORE and AFTER


改修前・改修後



ベランダ・壁面・床改修  
(長崎県)

◀ Before


▼ After



木道改修(長崎県)

◀ Before

▼ After



デッキ・床改修(三重県)

◀ Before

▼ After



橋・床・地覆改修  
(佐賀県)

◀ Before

▼ After

# CONSTRUCTION PROCESS

作業工程




橋改修(佐賀県)  
①改修前



②腐朽した木材の撤去



③手摺の取付



④床下地材の取付



⑤床板の取付



⑥完成(デザインも一新)



## 保険制度

# INSURANCE

錠絵ではより安心してご利用いただくために  
事業賠償責任保険に加入しています。

### 生産物賠償責任保険

補償内容

- ・対人対物賠償事故 1 事故につき賠償限度額 / 300,000,000 円

### 請負工事賠償責任保険

補償内容

- ・対人対物賠償事故 1 事故につき賠償限度額 / 300,000,000 円



## オプション

## OPTIONAL PARTS

### 反射体



反射体はあらゆる方向に対し、  
光を反射しますので、暗所での  
高い視認性を実現します。



### 補助手摺

規格フェンスは全ての  
タイプで補助手摺の  
取り付けが可能です。



## 標準塗装色

## TSUCHIE ORIGINAL COLOR

規格フェンスの塗装には錠絵オリジナル  
カラーをご用意しました。下の色見本から  
お選びください。



アイリッシュブルー



ノスタルジックブルー



フォレストグリーン



ダークグレー



ブラック



サンデーブラウン



ブラウン



ピターブラウン



ノーブルレッド



シルバー

※印刷の特性上実際の発色とは異なります。予めご了承ください。

## 株式会社 錠絵



- 商号 / 株式会社 錠絵
- 代表者 / 藤波耕司
- 資本金 / 10,000,000円
- 営業種目 / 1.都市空間のアートデザイン・製作(モニュメント・ストリートファニチャー)  
2.建築空間のアートデザイン・製作(壁面装飾・オブジェ・彫刻)  
3.建築、店舗設計・デザイン・施工  
4.サイン・銘板等のデザイン・製作・施工

建築業許可番号 / 福岡県知事許可第70219号

建設業の種類 / 建築工事業、石工事業、板金工事業、とび・土工工事業  
鋼構造物工事業、内装仕上工事業

本社・工場 福岡県北九州市小倉北区東港1-1-21

TEL(093)561-2511 FAX(093)561-5099

東京営業所 東京都世田谷区太子堂4-30-8-1A

TEL(03)5787-8085 FAX(03)5787-8086

福岡営業所 福岡県福岡市東区千早3-2-142

TEL(092)683-2511 FAX(092)402-1324



E-mail ▶ [info@tsuchie.jp](mailto:info@tsuchie.jp)

HP ▶ <http://www.tsuchie.jp>